

**2023 ÜRÜN AİLESİ KATALOĐU**

**TARIM**



**DIECI**



# SÜREKLİ GELİŞİM

Teknolojik çözümleriyle her zaman bir adım ileride olan Dieci. **Yeni Tarım Serisi** ile standartları daha yükseğe taşıyarak araçlarını geliştirmeye devam ediyor.

Dieci modelleri: **güvenilirlik, verimlilik ve konfor özelliklerine**, geliştirilmiş tasarımlar ve kontrol panelleri gibi **patentli inovasyonların** da eklenmesiyle benzeri görülmemiş seviyelere ulaşıyor.

Serinin tamamında yer alan yeni **Stage V** motor, **360° asma kabin** ve **yeni iç alan tasarımı**, **daha algısal ve işlevsel tanılama ve kontrol özellikleri**, **yeni şasi** ve **şanzımanlar**, yarının tarımsal teleskopik taşıyıcılarını bugünden sahaya çıkarıyor.

# ASMA KABİN



ÖZEL

DIECI


## ŞOK EMİCİ SİSTEM

Teleskopik yükleyici sektöründe benzeri olmayan şok emici kabin sistemi, en zorlu arazilerde oluşabilecek en güçlü sallantıları etkili bir şekilde sönümler.

Kabinin hidrolik süspansiyonu sallantıyı etkili bir şekilde azaltır ve yanal, dikey, arka ve ön olmak üzere tüm yöndeki darbeleri ve sarsıntıları emen 4 destekleyici ile yüksek sürüş konforu sağlar.



Sessiz Ön Bloklar



Arka hidrolik amortisörler

### DAHA FAZLA DEĞER

- Giugiaro Design tasarımı kabin
- Otomotiv endüstrisinden ilham alınarak tasarlanmış daha yumuşak iç mekan yüzeyleri

### DAHA FAZLA DİZ MESAFESİ

- Sınıfının en iyisi ergonomi ve erişilebilirlik
- Operatör için daha fazla diz mesafesi

### DAHA FAZLA KONFOR

- Ayarlanabilir direksiyon kolunu ve kolçak
- Isıtmalı koltuk, 3 süspansiyon sistemi seçeneği
- Ses yalıtımlı tavan, gösterge paneli ve paspas

### DAHA FAZLA GÖRÜNÜRLÜK

- Daha büyük pencereler
- Entegre LED çalışma lambaları – Araç çevresi, bom ve bom ucunda farlar
- 3 adede kadar kablosuz kamera – 7 inç renkli grafik ekran
- Elektrikli ayarlanabilir ısıtmalı yan aynalar

### DAHA İYİ KLİMA KONTROL SİSTEMİ

- Optimize edilmiş hava akışı: 6 hava çıkış menfezi
- Arka cam ve açılabilir tavan
- Entegre elektrikli yan pencere
- Hızlı cam buğusu giderme
- Çift hava filtresi
- Toza ve kokuya karşı koruma



# ŞANZİMAN

## DAHİLİ 4 SİSTEM İLE HER ZAMAN KUSURSUZ ÇALIŞMA

### TEK VİTESLİ HİDROSTATİK

#### UZUN VADELİ VERİM GARANTİSİ

DAHA GÜÇLÜ DAHA KOLAY DAHA GÜVENİLİR DAHA TASARRUFLU

- **Üst düzey performans:** Bütün çalışma koşullarında en iyi hız/güç oranı
- Vites değiştirmeye gerek kalmadan **garantili çekiş ve hız**
- Aşamalı hızda 38 km/saate kadar **rakipsiz hareket akışkanlığı** ve **küçük hareketlerde** milimetrik hassasiyet
- Elektronik gaz pedalı ve darbeli yol verme pedalı: **Bom tam güçteyken bile** yavaş ve kontrollü hareket
- **Büyük konfor:** Vites değişimi yok, sarsıntı yok

Mini Agri Mini Agri Smart Agri Star

### ÇİFT VİTESLİ HİDROSTATİK

- **Elektronik kontrol:** Tam hızda bile maksimum ileri hareket hassasiyeti
- 19 km/s hızda 1. vites
- Maksimum hız 40 km/s

Agri Farmer Agri Max

### VARİO SİSTEM

#### 4 SÜRÜŞ MODU

NORMAL EKO YÜKLEYİCİ SÜRÜNME VİTESİ

- **Entegre elektronikli kontrol:** Manevralarda fazla güç, tepki ve kontrol kabiliyeti
- **Geniş hız aralığı:** Vites değiştirmeye gerek kalmadan 40 km/s'ye ulaşma
- **Hız Sabitleyici:** Elektronik hızlandırıcı ve sınırlayıcı

Agri Plus Agri Max



### SHIFT ON FLY VİTES

#### HAREKET HALİNDE VİTES DEĞİŞTİRME

YOKUŞ ÇIKARKEN DAHA GÜVENLİ SÜRÜŞTE DAHA KONFORLU

- **2 vitesli** mekanik vites kutusu ile hidrostatik şanzıman
- Shift on Fly vites kutusu: **Hareket halindeyken vites değiştirme** imkanı
- Kumanda kolunda yer alan vites değiştirme kontrolleriyle **manevralara daha az zaman harcama**

Agri Pivot



# TEK ELLE KONTROL

- Sürüş yönü ve bom, algısal ve konforlu bir kontrol için yön seçicinin (geri vites - FNR) de yer aldığı yeni tek kollu bir CAN-bus kumanda koluyla kontrol edilir.
- Araç kontrol işlevlerinin tamamı, gelişmiş bir tanılama sistemi aracılığıyla en iyi çalışma parametrelerini belirleyen tek bir kontrol ünitesi tarafından yürütülür.
- Yük Algılama ve Akış Paylaşımı Hidrolik Distribütörleri teknolojileri daha etkili çalışma için daha fazla eşzamanlı hareket ve kontrollere daha fazla yanıt verilmesini sağlar.



# ARTIRILMIŞ GÜVENİLİRLİK

- Artırılmış salınım kuvvetine sahip güçlendirilmiş Yüksek Dayanımlı Çelik Bom
- Daha güçlü, daha sağlam ve daha dengeli şasi
- Maksimum stabilite için çift silindirli, çift etkili hidrolik aksesuar kilidi



# MINI AGRI SMART

20.4

KÜÇÜK DEV



HİDRO MONO

Dar alanlarda çevik, bütün hareketlerde hassas. Bomun yüksek mukavemeti, **uzun boyutlu yüklerin** herhangi bir risk olmadan taşınmasını mümkün kılar.

**3 yönlendirme modu** (ön, eşmerkezli, çapraz) en ağır yüklerde bile **sorunsuz sürüş** sağlar.

Gösterge paneli düzeni, geniş kabine erişilebilirliği artırmak için **tamamen yenilenmiştir**.



BOYUTLAR

EĞİMLİ BALAST

YENİ MOTOR KAPAĞI

90° DÖNEBİLEN RADYATÖR

YENİ  
PATENTLİ  
İNOVASYON

Dieci Araştırma ve Geliştirme departmanı, **daha rahat ve daha hızlı bakım operasyonları** için bakım ve kontrol noktalarına erişilebilirliği artıran patentli çözümler geliştirdi.



# MINI AGRİ

26.6

SORUNSUZ VE TİTİZ ÇALIŞMA



HİDRO MONO

Rakipsiz hareket akışkanlığı ve küçük hareketlerde milimetrik hassasiyet.

Elektronik gaz pedalı ve inçing pedalı ile tam bom hızında bile kontrollü araç hareketi.

Bom üzerindeki pnömatik süspansiyon ile minimum salınım. Yeni hidrolik pompa ile %15 oranında daha az çalışma süresi.



BOYUTLAR



**DSCS** KAPI

Güçlü çerçeve, en zorlu koşullar altında bile tam bükülmezlik ve güvenlik sağlar.

Bomun merkezi konumu, kepçeyi kullanırken kontrolsüz hareketi ortadan kaldırır.

Destek ayağı veya sert lastik gerekmeden çalışma platformuyla kullanım için uygundur.



# AGRI FARMER

YENİ MODELLER 30.7 | 30.9 34.7 | 32.9

DOĞRU BOYUT



HİDRO DUAL



## DAHA FAZLA VE YENİ BOYUT SEÇENEKLERİ

Agri Farmer ailesi yeni araç boyutlarıyla hizmetinizde. İhtiyacınıza ve operasyonlarınıza en uygun boyutlardaki araçları hemen sipariş edebilirsiniz.

Farklı genişlik ve yüksekliklerde sipariş edebileceğiniz farklı modeller aynı çeviklik ve verimlilik özelliklerine sahiptir.



ELEKTRONİK KONTROLLÜ  
HİDROSTATİK ŞANZİMAN

30.7 34.7  
30.9 32.9





# AGRI STAR

YENİ MODELLER 37.7 | 40.8 | 38.10

ÇEVİK VE HIZLI



Dinamik ve yüksek verimlilik gerektiren üretim tesisleri için ihtiyacınız olan yüksek performanslı araç.

**Tek vitesli hidrostatik şanzıman**, vites değişimlerini ve sarsıntıları engeller ve yüksek hızlarda bile yüksek çekme kuvveti performansı sunar.

Gaz pedalındaki **sürünme işlevi**, operatörün inching pedalı kontrolünü kullanmadan hızı ayarlamasına ve süpürge veya karıştırma kovaları gibi ekipmanların verimli kullanımı için sabit motor devrini ve yağ akışını korumasına olanak tanır.



# AGRI PLUS

YENİ MODELLER 42.7 | 40.10

TEKNOLOJİNİN EN SAF HALİ



## VARIO SİSTEM



4 modda çalışma: Normal, Eko, Yükleyici, Sürünme Vitesi

Hız Sabitleyici

Vites değiştirmeye gerek kalmadan 40 km/s hız ulaşma

Entegre elektronik kontrol



## YENİ SON TEKNOLOJİ ÜRÜNÜ BOM

Gelişmiş fonksiyonlar: Sallama, Duvar, Hafıza .

Yüksek güçte bile reaktif ve hassas bom için yakıt tasarrufu sistemli çift pompa



# AGRI MAX

YENİ MODELLER 50.8 | 65.8 | 60.9 | 75.10

DAHA FAZLA VERİM



## VARIO SİSTEM



4 modda çalışma: Normal, Eko, Yükleyici, Sürünme Vitesi

Hız Sabitleyici

Vites değiştirmeye gerek kalmadan 40 km/s hıza ulaşma

Entegre elektronik kontrol



YENİ

## SON TEKNOLOJİ ÜRÜNÜ BOM

Tek uzatma kolu, maksimum stabilite ve hassas hareket kabiliyetiyle 10 metreye kadar ulaşmayı mümkün kılar.

Gelişmiş fonksiyonlar: Sallama, Duvar, Hafıza



# AGRI PIVOT

YENİ MODELLER T60 | T70 | T80 | T90

TAM İNOVASYON



SHIFT ON FLY

YENİ

## SON TEKNOLOJİ ÜRÜNÜ BOM

Gelişmiş fonksiyonlar: **Sallama, Duvar, Hafıza, Ayaksız**

Daha güçlü bom, daha iyi erişim, yüksek devrilme kabiliyetli kova

**Akış Paylaşımı:** Tüm araç hareketlerini aynı anda kullanabilme

YENİ

## SHIFT ON FLY VİTES

Durmaya gerek kalmadan vites değişimi.

Yokuş yukarı giderken **otomatik frenleme.**



YENİ

## KONFORUN YENİ TANIMI

Yenilenmiş kabin **daha fazla diz mesafesi**, tamamen yenilenmiş gösterge paneli ve yeni monitör.

Koltuğa entegre **yeni kolçak** üzerinden ulaşılabilen ana kontroller.

Geliştirilmiş havalandırma ve ses yalıtımı, daha fazla erişilebilirlik sağlamak için **yeniden tasarlanmış motor kapağı.**



# AGRI MAX POWER X2



**DEĞİŞKEN ORANLI  
HİDROMEKANİK SİSTEMLİ ŞANZIMAN**

Dieci tarım serisinin en yüksek performanslı aracı,  
**HVT1 şanzimanın** mekatronik avantajlarına sahiptir.


Dünyada ilk kez bir teleskopik yükleyici  
bu benzersiz ve inovatif şanzimanla donatıldı.

## DÜNYADA BİR İLK

Bir **planet dişli** ile birbirine bağlanan, bir **mekanik** ve bir **hidrostatik** kol tarafından birleştirilen iki güç çıkışı.

Tork kesintisi olmadan 40 km/s üzerinde **sürekli değişim**, manevralarda ve yüksek hızlarda **daha fazla hassasiyet ve kontrol**.

Tüm **çalışma gereksinimleri** için daha yumuşak veya daha agresif ayar seçenekleri.



# TEKNİK VERİLER

## DIECI AGRI SERİSİ

MODEL	MAKSİMUM KAPASİTE	MAKSİMUM KALDIRMA YÜKSEKLİĞİ	MAKSİMUM GÜÇ	MAKSİMUM HIZ
MINI AGRI 20.4 SMART	2000 kg (4409 lb)	4,35 m (14,3 ft)	37 kW (50 HP)	25 km/h (15,5 mph)
MINI AGRI 26.6	2600 kg (5732 lb)	5,68 m (18,6 ft)	55 kW (74 HP)	30 km/h (18,6 mph)
AGRI FARMER 30.7	3000 kg (6614 lb)	6,35 m (20,8 ft)	79,5 kW (107 HP)	40 km/h (24,9 mph)
AGRI FARMER 34.7	3400 kg (7496 lb)	6,35 m (20,8 ft)	79,5 kW (107 HP)	40 km/h (24,9 mph)
AGRI FARMER 30.9	3000 kg (6614 lb)	8,70 m (28,5 ft)	79,5 kW (107 HP)	40 km/h (24,9 mph)
AGRI FARMER 32.9	3200 kg (7055 lb)	8,70 m (28,5 ft)	79,5 kW (107 HP)	40 km/h (24,9 mph)
AGRI STAR 37.7	3700 kg (8157 lb)	6,80 m (22,3 ft)	100 kW (134 HP)	38 km/h (23,6 mph)
AGRI STAR 40.8	4000 kg (8818 lb)	7,70 m (25,3 ft)	100 kW (134 HP)	38 km/h (23,6 mph)
AGRI STAR 38.10	3800 kg (8378 lb)	9,60 m (31,5 ft)	100 kW (134 HP)	38 km/h (23,6 mph)
AGRI PLUS 42.7	4200 kg (9259 lb)	7,20 m (23,6 ft)	114 kW (153 HP)	40 km/h (24,9 mph)
AGRI PLUS 40.10	4000 kg (8818 lb)	9,60 m (31,5 ft)	114 kW (153 HP)	40 km/h (24,9 mph)
AGRI MAX 50.8	5000 kg (11023 lb)	7,70 m (25,3 ft)	128 kW (172 HP)	40 km/h (24,9 mph)
AGRI MAX 65.8	6500 kg (14330 lb)	7,70 m (25,3 ft)	128 kW (172 HP)	40 km/h (24,9 mph)
AGRI MAX 60.9	6000 kg (13228 lb)	8,60 m (28,2 ft)	128 kW (172 HP)	40 km/h (24,9 mph)
AGRI MAX 75.10	7500 kg (16535 lb)	9,65 m (31,7 ft)	114 kW (153 HP)	40 km/h (24,9 mph)
AGRI PIVOT T60	2250 kg (4960 lb)	4,70 m (15,4 ft)	54,6 kW (73 HP)	40 km/h (24,9 mph)
AGRI PIVOT T70	3000 kg (6614 lb)	5,2 m (17,1 ft)	85,9 kW (115 HP)	40 km/h (24,9 mph)
AGRI PIVOT T80	3500 kg (7716 lb)	5,20 m (17,1 ft)	107 kW (143 HP)	40 km/h (24,9 mph)
AGRI PIVOT T90	4100 kg (9039 lb)	5,7 m (18,7 ft)	114 kW (153 HP)	40 km/h (24,9 mph)



DOCCT0000106-EN-01

Bu katalogta gösterilen araçlar, versiyonlara bağlı olarak talep üzerine veya mevcut olmayan standart ek parçalar veya ekipmanlarla donatılabilir. Dieci Srl, açıklanan ve gösterilen özellikleri herhangi bir zamanda ve önceden haber vermeden değiştirme hakkını saklı tutar. Sözleşme dışı belge. Kısmi şartname listesi. Bu broşürde yer alan fotoğraflar ve şemalar danışma ve bilgi amaçlıdır.

2023 ÜRÜN AİLESİ KATALOĞU  
**TARIM**



MÜŞTERİ İLETİŞİM HATTI

0850 480 1 846

www.dieci.com.tr  
iletisim@marubeni-tr.com  
WhatsApp hattı: 0530 918 0 846

**Marubeni**  
Dağıtım ve Servis

**DIECI**®